INRAE

Mesure de la stabilité thermique et de la composition élémentaire de la matière organique des sols français par analyse thermique Rock-Eval®

**Amicie Delahaie, Pierre Barré, Lauric Cécillon, François Baudin, Claire Chenu et
beaucoup de monde d'Infosol !**

Projet Rock-Eval®/RMQS

Principe de l'analyse thermique Rock-Eval® et pertinence pour les réseaux de suivi de la qualité des sols

Rock-Eval®: voir Behar et al., 2001

Rock-Eval® pour analyse de sol : voir Disnar et al., 2003

Figure: Saenger et al., 2013; Cécillon et al., 2018

Rock-Eval® 6 @ Sorbonne Univ.
(Vinci Technologies)

Développée initialement pour l'exploration pétrolière, analyse thermique en 2 étapes (pyrolyse + oxydation), donne une quantification du C organique (zones grises), du C inorganique (zones blanches) ainsi qu'une évaluation de la chimie élémentaire de la matière organique ainsi que de sa stabilité thermique en moins d'une heure

Quel est l'intérêt de ces analyses thermiques Rock-Eval®?

Aller au-delà des cartes de stocks de carbone!

COS
non persistant

COS
persistant

COS
non persistant

COS
persistant

COS = carbone organique du sol

Janzen, 2006

Aller au-delà des cartes de stocks de carbone!

Objectifs du projet Rock-Eval[®]/RMQS

- Démontrer la possibilité d'appliquer l'analyse thermique Rock-Eval[®] à un réseau de suivie de la qualité des sols
- Evaluer la composition élémentaire et la stabilité thermique de la MOS des sols français (couche de surface)
- Relier la composition élémentaire et la stabilité thermique à des facteurs pédoclimatiques
- Ouvrir des perspectives discutées ici

Application à l'échelle du réseau//Contrôle qualité

Organic C yield of the thermal analysis,
n=2038

Organic C yield of the thermal analysis,
samples with OC yield between 0.7 and 1.3,
n=1892

Inorganic C yield of the thermal analysis,
samples with OC yield between 0.7 and 1.3,
n=1892

Total C yield of the thermal analysis,
samples with OC yield between 0.7 and 1.3,
n=1892

Une stabilité thermique reliée à la stabilité biogéochimique...

Une stabilité thermique reliée à la stabilité biogéochimique...ou non

Une stoechiométrie élémentaire attendue mais observée pour la première fois à l'échelle d'un pays

Des corrélations entre indicateurs Rock-Eval[®] et variables pédoclimatiques plutôt explicables

	T90_HC_PYR	T50_CO2_PYR	T50_CO2_OX	HI	Olre6	C/N
clay (n=1892)	0.46 ***	0.56 ***	0.45 ***	-0.35 ***	0.33 ***	-0.27 ***
silt (n=1892)	0.13 ***	0.20 ***	-0.04 •	-0.18 ***	0.26 ***	-0.31 ***
sand (n=1892)	-0.36 ***	-0.42 ***	-0.25 ***	0.31 ***	-0.34 ***	0.35 ***
water pH (n=1892)	0.71 ***	0.73 ***	0.44 ***	-0.42 ***	0.39 ***	-0.52 ***
CEC (n=1892)	0.60 ***	0.56 ***	0.46 ***	-0.36 ***	0.32 ***	-0.36 ***
Free iron (Tamm) (n=1623)	-0.16 ***	-0.13 ***	-0.26 ***	-0.06 *	0.09 ***	-0.07 **
Free iron (Mehra-Jackson) (n=1622)	0.08 **	0.36 ***	-0.05 *	-0.33 ***	0.35 ***	-0.11 ***
MAT (1969-1999) (n=1891)	0.12 ***	0.24 ***	0.10 ***	-0.20 ***	0.06 **	-0.11 ***
MAP (1969-1999) (n=1891)	-0.25 ***	-0.09 ***	-0.20 ***	0.14 ***	-0.10 ***	0.21 ***

Perspectives à court terme, carte de la stabilité biogéochimique du COS

Fractionnement thermique par Rock-Eval®

■ $\text{COS}_{\text{stable}}$ (à l'échelle du siècle) ■ $\text{COS}_{\text{actif}}$ (à l'échelle du siècle)

Méthode $\text{PARTY}_{\text{soc}}$

Un modèle d'apprentissage, étalonné dans des sites de référence, pour prédire la proportion de carbone organique actif et stable à l'échelle du siècle à l'aide de paramètres Rock-Eval® dans des échantillons de sol inconnus

Cécillon et al., 2018 ; 2021

Perspectives à court terme, carte de la stabilité biogéochimique du COS

Fractionnement thermique par Rock-Eval®

+

POM/MaOM

■ COS_{stable} (à l'échelle du siècle) ■ COS_{actif} (à l'échelle du siècle)

Méthode PARTY_{soc}

Un modèle d'apprentissage, étalonné dans des sites de référence, pour prédire la proportion de carbone organique actif et stable à l'échelle du siècle à l'aide de paramètres Rock-Eval® dans des échantillons de sol inconnus

Perspectives à court terme, RMQS1 vs RMQS2

Fractionnement thermique par Rock-Eval®

■ $\text{COS}_{\text{stable}}$ (à l'échelle du siècle) ■ $\text{COS}_{\text{actif}}$ (à l'échelle du siècle)

RMQS1 vs RMQS2

Méthode $\text{PARTY}_{\text{soc}}$

Un modèle d'apprentissage, étalonné dans des sites de référence, pour prédire la proportion de carbone organique actif et stable à l'échelle du siècle à l'aide de paramètres Rock-Eval® dans des échantillons de sol inconnus

Perspectives à moyen terme, simuler précisément des variations de stocks de COS dans les sols agricoles à l'échelle de la France

Clivot et al., 2019 ; Kanari et al., 2022

Perspectives à moyen terme, simuler précisément des variations de stocks de COS dans les sols agricoles à l'échelle de la France

Kerbernez (C)

Sols agricoles français

Clivot et al., 2019 ; Kanari et al., 2022

Merci pour votre attention